




* Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

UHD Signage 98 | 86 | 75" UM3DG-H

LG UHD Large Screen Signage

 Großer Bildschirm

 Gestochen scharfe Darstellung dank Blendschutzbeschichtung

 Exzellente Bildqualität

 webOS Smart-Plattform

 Optimal für Meeting-Räume

 Einfache Verwaltung

EXZELLENTER BILDQUALITÄT



Gestochen scharfe Darstellung dank Blendschutzbeschichtung

Unnötige Reflexionen, die bei hellen Lichtverhältnissen entstehen, können das Seherlebnis stören. Bei der UH5F-H-Serie behebt ein höheres Haze-Level dieses Problem, wodurch sich Sichtverhältnisse und Lesbarkeit von Texten verbessern.



ULTRA HD-Auflösung


Eine Auflösung, die vier Mal höher ist als FHD, sorgt für lebendigere und realistischere Farben und Details. Der durch ein IPS-Panel erzielte weite Betrachtungswinkel garantiert eine klare und übersichtliche Darstellung der Inhalte ohne Verzerrungen.

webOS SMART-SIGNAGE-PLATTFORM



High-Performance dank webOS

Das integrierte Quad-Core-SoC kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen und sorgt dabei für eine flüssige Wiedergabe der Inhalte. Ein Mediaplayer ist dafür nicht nötig. Außerdem bieten die intuitive Smart-Signage-Plattform und die unkomplizierten App-Entwicklungstools der LG webOS-Plattform noch mehr Benutzerkomfort.



Diverse Sensoranwendungen

Die LG webOS Smart-Signage-Plattform unterstützt problemlos Verbindungen mit externen Sensoren wie GPIO, NFC/RFID, Temperatursensoren usw. über USB-Plug-ins. Die Gesamtkosten für die Wartung werden so reduziert, da keine zusätzliche Software oder Mediaplayer angeschafft werden müssen, um Mehrwertlösungen bereitzustellen.

KOMPATIBILITÄT MIT MEETING-ROOM-LÖSUNGEN



Kompatibel mit AV-Steuerungssystemen

Die UH5F-H-Serie ist Crestron Connected®-zertifiziert und damit besonders kompatibel mit professionellen AV-Steuerungen. Das Ergebnis: eine nahtlose Integration und eine automatisierte Steuerung* für noch effizientere Betriebsabläufe.

* Netzwerkbasierter Steuerung




Kompatibel mit Videokonferenzsystemen

Die UH5F-H-Serie ist auch mit dem Cisco-System kompatibel und dafür zertifiziert. Dieses bietet eine leistungsstarke und integrierte Steuerung* für intelligentere Videokonferenzen. Der Zeitaufwand für die Einstellung der Bildqualität oder das Ändern des Eingangs bei eingehenden Anrufen entfällt.

* Bei Verwendung einer HDMI-Kabelverbindung

EINFACHE VERWALTUNG



Überwachung und Steuerung in Echtzeit

Über den Control Manager, die eingebettete Web-Monitoring-Lösung, können Sie den Status der UH5F-H-Displays an verschiedenen Standorten in Echtzeit steuern und überwachen. Der Control Manager ist auf internetfähigen Geräten verfügbar und ermöglicht eine flexible und schnelle Reaktion auf Notfallsituationen von überall.




Cloud-Service in Echtzeit – Signage365care

Mit dem optionalen Signage365Care*-Service, einer Cloud-Service-Lösung von LG, ist die Wartung einfach und schnell. Fehlerdiagnose und Steuerung der Displays am Kundenstandort können remote durchgeführt werden, sodass ein stabiler Betrieb des Unternehmens sichergestellt ist.

* Die Verfügbarkeit des „Signage365Care“-Service kann je nach Region variieren. Bitte kontaktieren Sie das LG-Vertriebsteam Ihrer Region, um genauere Informationen zu erhalten.

BEDIENKOMFORT



Mehrere Bildschirme mit PBP / PIP

Über die PBP-Funktion (Picture-By-Picture) können mehrere Bildschirme aus bis zu 4 verschiedenen Inhaltssquellen auf einem einzigen Display angezeigt werden, während PIP (Picture-In-Picture) die gleichzeitige Wiedergabe eines Hauptbildschirms und eines Nebensbildschirms mit verschiedenen Layouts unterstützt. Das bietet große Flexibilität bei der Zuweisung von Displayflächen für die einzelnen Inhaltssquellen.




Drahtloser Zugangspunkt

Die UH5F-H-Serie fungiert als virtueller Router, der ein drahtloser Zugangspunkt für mobile Geräte sein kann.

ABMESSUNG


(in mm)



KONNEKTIVITÄT


98\"

Unten




86\" / 75\"


Unten



Seite



Seite



- 1 AUDIO-EINGANG
- 2 AUDIO-AUSGANG
- 3 LAN
- 4 HDMI-EINGANG 1
- 5 HDMI-Eingang 2
- 6 IR / LICHTSENSOR
- 7 DP-EINGANG
- 8 DP-AUSGANG
- 9 HDMI-EINGANG 3
- 10 DVI-D-EINGANG
- 11 USB-EINGANG 1
- 12 USB-EINGANG 2
- 13 RS-232C-EINGANG
- 14 RS-232C-AUSGANG

* Abmessungen und Buchsenfelder können von der Abbildung abweichen. Bitte kontaktieren Sie vor der Bestellung das LG-Vertriebsteam.



LG C-Display+ App herunterladen
Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
twitter.com/LG_ID_HQ

LG behält sich vor, ohne Vorankündigung Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen vorzunehmen.
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten. „LG Life's Good“ ist eine eingetragene Marke der LG Corp. Die hier erwähnten Produkt- und Markennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

